

OK.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 09.002/2024

DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/11/2024, às 09h00min

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À BASE DO RATO E DO POG NO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
- CNPJ e Inscrição Estadual: 49.410.635/0001-56 e 07.112663-5
- Endereço completo: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE
- Telefone, fax, e-mail: 85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - ergooffice.licit@gmail.com
- Banco, Agência e n° da conta corrente: Dados Bancários: Banco Itaú, Agência: 8373 - Conta Corrente: 99870-0

2. Dados do Representante Legal:

- Nome: Leandro Guerrero Lamboglia
- Identidade n°.: 2004002092720
- CPF n° 009.894.373-10
- Telefone: (85) 98730.0693
- E-mail: ergooffice.licit@gmail.com

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaração de que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.



- Declaramos ser empresa de pequeno porte, nos termos da declaração vigente, estando apto a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. DECLARA ainda, sob as penas da lei, que não está inclusa em nenhuma das vedações do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
- O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS - Tampo encabeçado espessura de 40mm, sendo 15mm no tampo principal e engrossado com 25mm em tiras de 100mm largura em todo contorno, fixados entre si por grampos, com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Tampo fixado à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos de montagem rápida. Painel frontal confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (2 laterais, base e fundo) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente	Und.	Marzo	08	R\$ 773,00	R\$ 6.184,00



	<p>estável. 04 frentes de gavetas confeccionadas com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado e cilindro de 17mm de diâmetro. Fixação frontal da fechadura e travamento apenas da primeira gaveta por trava de chapa de aço. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto e rotação de 180°. Corrediça de 350mm de comprimento confeccionadas em chapa de aço com roldanas em nylon de fácil instalação e fixado às laterais da gaveta e do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chapa Philips com acabamento bicromatizado. As gavetas possuem canais, onde são encaixadas aos trilhos, formando um sistema deslizante. Rodízios duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos autoatarrachantes cabeça panela. Laterais e montantes fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Puxadores: Puxadores tipo “alça” confeccionados em polímero. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.</p>					
02	<p>ARMARIO DE AÇO MÉDIO MONTÁVEL - Fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 03 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 2 reguláveis. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura</p>	Und.	Marzo	04	R\$ 1.151,00	R\$ 4.604,00

OK



	atrav�s de sistema eletrost�tico a p�, com camada m�nima de tinta de 40 micras. Dimens�o 750mm(L)x400mm(P)x1600mm(A). Dever� ser apresentado junto com a proposta: Laudo t�cnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associa�o de ergonomia (ABERGO) fazendo refer�ncia ao atendimento da norma, Certifica�o FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no m�nimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material met�lico revestido e n�o revestido – Corros�o por exposi�o � nevoa salina, Laudo 8095 com no m�nimo 1200 horas a exposi�o a atmosfera �mida saturada e laudo 8096 com no m�nimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observ�ncias com o meio ambiente.					
03	ARQUIVO 4 GAVETAS CURTO PATINS DE NYLON - MONTAVEL - Arquivo de a�o com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho of�cio, cont�m 4 refor�os internos em formato �mega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extens�o da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simult�neo das gaveta e sistema de deslizamento por PATINS DE NYLON, tampo confeccionado em chapa de a�o 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com tr�s travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de a�o 24(0,60mm) com dobra em �mega no fundo para aumentar a sustenta�o da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utiliza�o da mesma A base do arquivo � composta por quatro cantoneiras de a�o N� #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustenta�o do produto, utilizada tamb�m para acoplar ponteiras regul�veis para nivelamento de acordo com o piso . Com acabamento pelo sistema de tratamento qu�mico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura atrav�s de sistema eletrost�tico a p�, com camada m�nima de tinta de 40 micras, capacidade de peso 25kg por gaveta. Dimens�o: 470mm(L)x570mm(P)x1340mm(A) Dever� ser apresentado junto com a proposta: Laudo t�cnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associa�o de ergonomia (ABERGO) fazendo refer�ncia ao atendimento da norma, Certifica�o FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no m�nimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material met�lico revestido e n�o revestido – Corros�o por exposi�o � nevoa salina, Laudo 8095 com no m�nimo 1200 horas a exposi�o a atmosfera �mida saturada e laudo 8096 com no m�nimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observ�ncias com o meio ambiente.	Und.	Marzo	04	R\$ 1.280,00	R\$ 5.120,00

OK



04	ARM�RIO INFERIOR - projetado com arm�rio em MDF revestido na cor branco bancada pia c/ suporte para microondas.	Und.	Mag OK	02	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00
05	ARMARIO DE AÇO ALTO MONT�VEL - Fabricado em chapa de a�o com bitola de N� #26 (0,45mm). Porta com refor�o �mega, dobradi�as pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extens�o da porta direita que sobrep�e a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, refor�o �mega para maior resist�ncia, sendo 1 fixa e 3 regul�veis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustenta�o com espa�amento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo m�o francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustenta�o das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de refor�o nos cantos do arm�rio, travados atrav�s de parafusos modelo 4,8x9,5 cabe�a panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento qu�mico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura atrav�s de sistema eletrost�tico a p�, com camada m�nima de tinta de 40 micras. Dimens�o 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A). Dever� ser apresentado junto com a proposta: Laudo t�cnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associa�o de ergonomia (ABERGO) fazendo refer�ncia ao atendimento da norma, Certifica�o FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no m�nimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023- Material met�lico revestido e n�o revestido - Corros�o por exposi�o � nevoa salina, Laudo 8095 com no m�nimo 1200 horas a exposi�o a atmosfera �mida saturada e laudo 8096 com no m�nimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observ�ncias com o meio ambiente.	Und.	Marzo OK	04	R\$ 1.850,00	R\$ 7.400,00
06	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS - Mont�vel Arm�rio roupeiro em a�o compon�vel. Arm�rio com 2 colunas e 8 portas confeccionado em chapa de a�o com bitolas N� #26(0.45mm). Montagem atrav�s de dobras invertidas em formato C 30x30mm entre lateral e fundo, proporcionando uma coluna de refor�o nos cantos do arm�rio, travados atrav�s de parafusos modelo 4,8/9,5 cabe�a panela com rosca soberba. Sistema de composi�o do arm�rio feito atrav�s de lateral vazada, que ser� fechada com a lateral de outra coluna de arm�rio, ao final da composi�o (quantidade desejada de colunas) a �tima coluna receber� lateral de fechamento em chapa de a�o com bitolas N� #26(0.45mm). A coluna recebe 04 portas medindo 292x400mm (l x a) em a�o estampado com bitolas de N� #26(0.65mm), com estampo para ventila�o e porta etiqueta estampado em baixo relevo, dois pinos pivotantes por porta e dispositivo de trava na parte externa em polipropileno, com orif�cio para travamento via cadeado, e na parte interna sistema de travamento atrav�s de lingueta em formato de	Und.	Marzo OK	06	R\$ 2.250,00	R\$ 13.500,00



<p>gancho pelo sistema EASY LOCK. Quadro da porta feito em aço estampado com bitolas N° #26(0.45mm), com batoque de nylon acoplado ao quadro para evitar impacto da porta. A base do armário é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base, para acoplar pés em polipropileno com ponteiros reguláveis. Toda a linha de armário com diversas cores e acabamento fino, livre de arestas cortantes. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão: 750mm(L)x400mm(P)x1900mm(A) Deverá ser apresentado junto com a proposta: Laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.</p>					
---	--	--	--	--	--

<b>VALOR TOTAL: Quarenta e Cinco Mil e Oito Reais.</b>	<b>RS</b> <b>45.008,00</b>
--	-------------------------------

**Dados da Empresa**

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 49.410.635/0001-56

Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N° 1712 - Sala 10 - CEP: 60.055-170 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 - (85) 98730.0693 - Leandro Guerrero Lamboglia

EMAIL: ergooffice.licit@gmail.com

Dados Bancários: Banco Itaú, Agência: 8373 - Conta Corrente: 99870-0

Fortaleza, 28 de novembro de 2024.

LEANDRO GUERRERO  
LAMBOGLIA:00989437310

Assinado de forma digital por  
LEANDRO GUERRERO  
LAMBOGLIA:00989437310  
Dados: 2024.11.28 10:29:03 -03'00'

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA  
LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA – ADMINISTRADOR  
Nº. RG: 2004002092720 SSP/CE  
Nº. CPF: 009.894.373-10