

**121 - Conexão tubo condução**

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (132)

Grupo: G1

**122 - Conexão tubo condução**

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G2

**123 - Conexão tubo condução**

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (142)

Grupo: G1

**124 - Conexão tubo condução**

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (12)

Grupo: G2

**125 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Metal, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (174)

Grupo: G1

**126 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Metal, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (13)

Grupo: G2

**127 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (174)

Grupo: G1

**128 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (13)

Grupo: G2

**129 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçada, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 142

**Quantidade Mínima Cotada:** 142

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 284

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (142)

**Grupo:** G1

**130 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçada, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (11)

**Grupo:** G2

**131 - Acessórios banheiro**

**Descrição Detalhada:** Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 114

**Quantidade Mínima Cotada:** 114

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 228

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (114)

**Grupo:** G1

**132 - Acessórios banheiro**

**Descrição Detalhada:** Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**133 - Lavatório**

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Polipropileno, Largura: 36CM, Altura: 26CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (70)

Grupo: G1

**134 - Lavatório**

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Polipropileno, Largura: 36CM, Altura: 26CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G2

**135 - Lavatório**

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Polipropileno, Largura: 36CM, Altura: 26CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (78)

Grupo: G1

**136 - Lavatório**

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Polipropileno, Largura: 36CM, Altura: 26CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**137 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (125)

Grupo: G1

**138 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G2

**139 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (152)

Grupo: G1

**140 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**141 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Com O Ring, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149

Quantidade Mínima Cotada: 149

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 298

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (149)

Grupo: G1

**142 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Com O Ring, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**143 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (140)

Grupo: G1

**144 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G2

**145 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (141)

Grupo: G1

**146 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**147 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (144)

Grupo: G1

**148 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**149 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (165)

Grupo: G1

**150 - Luva conexão**

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (13)

Grupo: G2

**151 - Mangueira jardim**

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2POL, Pressão Máxima: 12BAR., Comprimento: 50M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (98)

Grupo: G1

**152 - Mangueira jardim**

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2POL, Pressão Máxima: 12BAR., Comprimento: 50M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G2



**153 - Mangueira jardim**

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 3/4POL, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Esguicho Tipo Pistola, 1 Conector 3/4 De Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (144)

Grupo: G1

**154 - Mangueira jardim**

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 3/4POL, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Esguicho Tipo Pistola, 1 Conector 3/4 De Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**155 - Conjunto obturador caixa descarga**

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E, Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (65)

Grupo: G1

**156 - Conjunto obturador caixa descarga**

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E, Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G2

**157 - Mictório**

**Descrição Detalhada:** Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 565MM, Diâmetro Maior: 345MM, Diâmetro Menor: 315MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54

**Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.450,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 108

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (54)

**Grupo:** G1

**158 - Mictório**

**Descrição Detalhada:** Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 565MM, Diâmetro Maior: 345MM, Diâmetro Menor: 315MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.450,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (4)

**Grupo:** G2

**159 - Obturador**

**Descrição Detalhada:** Obturador Material\*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Distal Piramidal Não Cortante, Dimensões: P/ Uso Em Trocarte Cerca De 10 X 100MM, Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (65)

**Grupo:** G1

**160 - Obturador**

**Descrição Detalhada:** Obturador Material\*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Distal Piramidal Não Cortante, Dimensões: P/ Uso Em Trocarte Cerca De 10 X 100MM, Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (5)

**Grupo:** G2

**161 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 79

**Quantidade Mínima Cotada:** 79

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 158

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (79)

**Grupo:** G1

**162 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (6)

**Grupo:** G2

**163 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Mármore, Tipo: Sintético, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Profundidade Cubas: 14CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.278,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (27)

**Grupo:** G1

**164 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Mármore, Tipo: Sintético, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Profundidade Cubas: 14CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.278,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (2)

**Grupo:** G2

**165 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 120CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 50CM, Largura Cubas: 40CM, Profundidade Cubas: 25CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 524,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (46)

**Grupo:** G1

**166 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 120CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 50CM, Largura Cubas: 40CM, Profundidade Cubas: 25CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 524,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (3)

**Grupo:** G2

**167 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 2 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 123

**Quantidade Mínima Cotada:** 123

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 246

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (123)

**Grupo:** G1

**168 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 2 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**169 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Comprimento: 21MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 118

**Quantidade Mínima Cotada:** 118

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 236

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (118)

**Grupo:** G1

**170 - Plug tubo**

**Descrição Detalhada:** Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Comprimento: 21MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**171 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 129

**Quantidade Mínima Cotada:** 129

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 258

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (129)

**Grupo:** G1

**172 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (10)

**Grupo:** G2

**173 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 117

**Quantidade Mínima Cotada:** 117

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 234

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (117)

**Grupo:** G1

**174 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**175 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 117

**Quantidade Mínima Cotada:** 117

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 234

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (117)

**Grupo:** G1

**176 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**177 - Redução concêntrica**

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (58)

Grupo: G1

**178 - Redução concêntrica**

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G2

**179 - Redução concêntrica**

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (74)

Grupo: G1

**180 - Redução concêntrica**

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 76,20MM, Diâmetro Maior: 2POL, Diâmetro Menor: 1POL, Normas Técnicas: Astm A 403, Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**181 - Registro esfera**

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (84)

Grupo: G1

**182 - Registro esfera**

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**183 - Registro pressão**

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Cruzeta, Tipo Acabamento: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (75)

Grupo: G1

**184 - Registro pressão**

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Cruzeta, Tipo Acabamento: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2



**185 - Registro esfera**

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 3POL, Características Adicionais: Fecho Rápido, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (61)

Grupo: G1

**186 - Registro esfera**

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 3POL, Características Adicionais: Fecho Rápido, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G2

**187 - Conjunto reparo registro**

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Registro Tipo Registro: Pressão, Bitola: 1/2POL, Modelo Registro: 1416, Referência: Cpd 2373

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (88)

Grupo: G1

**188 - Conjunto reparo registro**

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Registro Tipo Registro: Pressão, Bitola: 1/2POL, Modelo Registro: 1416, Referência: Cpd 2373

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G2

**189 - Reparo Torneira**

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 1/2POL, Referência: Cpd 727, Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress., Material: Plástico, Reparo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (95)

Grupo: G1

**190 - Reparo Torneira**

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 1/2POL, Referência: Cpd 727, Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress., Material: Plástico, Reparo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G2

**191 - Sifão**

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (113)

Grupo: G1

**192 - Sifão**

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G2

**193 - Sifão**

Descrição Detalhada: Sifão Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (113)

Grupo: G1

**194 - Sifão**

Descrição Detalhada: Sifão Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G2

**195 - Tubo flexível**

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Aplicação: Instalação Hidráulica Autoclave

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (96)

Grupo: G1

**196 - Tubo flexível**

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Aplicação: Instalação Hidráulica Autoclave

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G2

**197 - Pia**

Descrição Detalhada: Pia Material: Mármore, Tipo: Sintético, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Profundidade Cubas: 14CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (47)

Grupo: G1

**198 - Pia**

Descrição Detalhada: Pia Material: Mármore, Tipo: Sintético, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Profundidade Cubas: 14CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G2

**199 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 25 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (80)

Grupo: G1

**200 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 25 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**201 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 25 X 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 83

**Quantidade Mínima Cotada:** 83

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 166

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (83)

**Grupo:** G1

**202 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 25 X 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (6)

**Grupo:** G2

**203 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45° Curta, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 7362/99, Bitola I: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 89

**Quantidade Mínima Cotada:** 89

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 178

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (89)

**Grupo:** G1

**204 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45° Curta, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 7362/99, Bitola I: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (6)

**Grupo:** G2

**205 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção 45°, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 7362/99, Bitola I: 150MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 89

**Quantidade Mínima Cotada:** 89

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 153,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 178

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (89)

**Grupo:** G1

**206 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção 45°, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 7362/99, Bitola I: 150MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 153,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (6)

**Grupo:** G2

**207 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 75MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 89

**Quantidade Mínima Cotada:** 89

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 178

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (89)

**Grupo:** G1

**208 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 75MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (6)

**Grupo:** G2

**209 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Terminal Ventilação Esgoto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 98

**Quantidade Mínima Cotada:** 98

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 196

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (98)

**Grupo:** G1

**210 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Terminal Ventilação Esgoto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (7)

**Grupo:** G2

**211 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Com Ponta E Bolsa, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100 X 75MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107

**Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (107)

**Grupo:** G1

**212 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Com Ponta E Bolsa, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100 X 75MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (8)

**Grupo:** G2

**213 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redução Excêntrica, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola I: 150 X 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (101)

Grupo: G1

**214 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redução Excêntrica, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola I: 150 X 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G2

**215 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redução Excêntrica, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (129)

Grupo: G1

**216 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redução Excêntrica, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G2



**217 - Conexão Hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção Simples 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (66)

Grupo: G1

**218 - Conexão Hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Junção Simples 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G2

**219 - Tê - conexão para tubos canos - roscável**

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1/2POL, Comprimento Total: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (166)

Grupo: G1

**220 - Tê - conexão para tubos canos - roscável**

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1/2POL, Comprimento Total: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (13)

Grupo: G2

**221 - Tê - conexão para tubos canos - roscável**

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (145)

Grupo: G1

**222 - Tê - conexão para tubos canos - roscável**

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

**223 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (87)

Grupo: G1

**224 - Conexão hidráulica**

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G2

**225 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (52)

**Grupo:** G1

**226 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (4)

**Grupo:** G2

**227 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 121

**Quantidade Mínima Cotada:** 121

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 242

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (121)

**Grupo:** G1

**228 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)

**Grupo:** G2

**229 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (76)

Grupo: G1

**230 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**231 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (107)

Grupo: G1

**232 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G2

**233 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (70)

Grupo: G1

**234 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G2

**235 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (76)

Grupo: G1

**236 - Torneira**

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

**237 - Tubo plástico**

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (101)

Grupo: G1

**238 - Tubo plástico**

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G2

**239 - Tubo plástico**

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (125)

Grupo: G1

**240 - Tubo plástico**

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G2