



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Guaiuba/CE, 08 de fevereiro de 2022.

Tendo o presente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 06.008/2021, que trata de AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CE, uma vez que, de acordo com os instrumentos apresentados no Processo administrativo nº 2021.10.01.01, tudo transcorreu de acordo com o que prescreve a Lei nº 8.666 de 1993, e suas alterações posteriores.

Assim, nos termos da Legislação vigente, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais, conforme Ata da Sessão, proposta de preços e Parecer jurídico acostado aos autos.

EMPRESA: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, Localizada à Rua Camélias, nº 1112, Bairro: Morada do Sol, Teresina/PI, telefone (86) 3213-6822, e-mail: medicdistribuidorapi@gmail.com, inscrita no CNPJ Nº 30.217.256/0001-16.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARC A	QTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO OU ACRÍLICA COM MEDIDA SUPERIOR 55CM CAPACIDADES 16 KG' DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA;PÉS REGULÁVEIS	UND	welmy	1	R\$ 1.047,40	R\$ 1.047,40

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará CNPJ: 12.359.535/0001-32







EM BORRACHA SINTÉTICA;		
FONTE EXTERNA 90 A 240		
VAC C/ 3HAVEAMENTO		
AUTOMÁTICO; FUNÇÃO		
TARA HOMOLOGADAS PELO		
INMETRO E \FERIDAS PELO		
IPEM.		

EMPRESA: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, Localizada à Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP: 83.321-020, telefone (41) 3667-9820, e-mail: equimed@uol.com.br, inscrita no CNPJ № 38.408.899/0001-59.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UNITARI O	VR. TOTAL
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 30 L/MIN. DEVERÁ CONTER FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL	UND	NSR/NSR IND. COM E REPR. LTDA - BR/ 14014POC/ 8011255000 3	2	R\$ 1.835,00	R\$ 3.670,00





TO MANUAL			
VACUÔMETRO DE 0 A 76 CMHG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO. CONTROLE DE VÁCUO DE 0 A 60 CMHG. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL. GABINETE RESISTENTE Á CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA NA MÍNIMA DE 01 ANO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M, MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM 0 MESMO CONTEÚDO APRESENTADO Á ANVISA			





BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL IPA 112  DISPLAY LCD DE 3.5 POLEGADAS PARA VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS, BOTOES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO, ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACIL TRANSPORTE E MANUSEIO, BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE, PÉS ANTI DERRAPANTES DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MEDICAS, MODO DE PESO CORPORAL BIBLIOTECA DE DROGAS, PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARAMETROS IPA112, PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DEDILHAMENTO PERISTÁLTICO EMPILHAVEL, MODOS DE INFUSÃO MODO DE TAXA. TAXA-TEMPO, TAXA- VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS LISTA DE 20 DROGAS COM CODIGO DESCRITO NO DISPLAY, PRECISÃO 15%. VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01- 99:59 (HORA MINUTO), VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01- 99:59 (HORA MINUTO), VARIAÇÃO DO VOLUME 0- 9999,9 ML, VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1200ML/H, VELOCIDADE DO BOLUS 1- 1200ML/H, PROGRAMÁVEL, PASSOS DE 1ML/H, PASSO DO FLUXO 0,1ML/H ATE 100ML/H 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDIVEIS E VISÍVEIS PARA AUTO-TESTE, AR NA LINHA, OCLUSÃO	UND	HAWKMED SHENZHEN HAWK MED. INSTR. CO. LTDA - CHINA, REP. POP/ HK- 100II/80102 512510	3	R\$ 8.905,67	R\$ 26.717,01	
--	-----	--	---	-----------------	------------------	--





PERTO DO FIM DA INFUSÃO NCLUIDA, BAIXA BATERIA, BATERIA VTBI CONCLU EXAUSTA; MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR, TEMPERATURA BAIXA, MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMARIA, MAL FUNCIONAMENTO NA MPU, CIRCUITO DEFEITUSO, DESCONEXÃO DA REDE A/C, CONEXÃO DA REDE A/C, KVO 0,1-5ML/H -AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO ALTA 40KPA±20KPA, MEDIA 60KPA120KPA, DETECÇÃO, DE AR NA LINA ONDAS ULTRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS-BATERIA, DE LITIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V 50HZ/60HZ. CLASSIFICAÇÃO CLASSEI, TIPO CF, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM PESO 2KG					
DETECTOR FETAL MODELO PORTÁTIL  GABINETE EM ABS. BOTÃO LIGA OU DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME LATERAL. DESLIGAMENTO AUTOMÃTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAL A PARTIR DA 10 a SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 60 A 210 BPM ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO	UND	JUMPER/SHE NZHEN JUMPER MED. EQUIP. CO. LTD CHNA. REP POP / JPD - 100 B/ 8090111002 4	4	R\$ 466,25	R\$ 1.865,00





	APARELHO.COMPARTIMENTO PARA A BATERÍA. BATERÍA DE 9 V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÃVEL.CARREGADO R PARA BATERÍA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). ALIMENTAÇÃO POR 01 BATERÍA D E 9 V . X 200 MAH RECARREGÃVEL				
29	MONITOR  MULTIPARAMETROS  MONITOR COMPACTO DE FACIL MANUSEIO.COM PARAMETROS BÁSICOS PRÉ CONFIGURADOS E CAPACIDADE MODULAR PARA EXPANSÃO DE PARAMETROS MAIS AVANÇADOS PARA USO ADULTO. PEDIATRICO E NEONATAL USO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRURGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO, EMERGENCIA, RESGATE, UNIDADE DE INTERNAÇÃO, ENTRE OUTROS OPERAÇÃO SIMPLES INTUITIVA RÁPIDA, SEGURA É DE FACIL TREINAMENTO. CONSTITUIDO DE UM ÚNICO CORPO, TELA LCD COLORIDA, QUE PERMITE CONGELAMENTO DE IMAGEM E AMPLA VISUALIZAÇÃO DOS PARAMETROS, CURVAS E VALORES, ALEM DE ALARMES PROGRAMÁVEIS A DEPENDER DOS PARAMETROS INSTALADOS SISTEMA MULTI- TELAS QUE PERMITE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DOS PARÁMETROS PICADA PACIENTE TELA COM DIGITOS GRANDES DE FÁCIL LEITURA	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO. LTD - CHINA REP. POP / K12/ 8090111002 6	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00





1	DALMÉDIA EL ONGA	1	1		
-	EM MÉDIA E LONGA				
	DISTANCIA BATERIA INTERNA				
	NCLUSA, RECARREGÁVEL DO				
	TIPO LITIO ION COM				
	INDICAÇÃO DE CONDIÇÃO DE				
	CARGA RESTANTE NA TELA.				
	ARMAZENA DADOS DE TENDENCIA GRÁFICA E				
	TABULAR DOS PARAMETROS				
	MONITORADOS				
	POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO				
	COM CENTRAL DE				
	MONITORIZAÇÃO				
	ALIMENTAÇÃO AC DE				
1	110/220 VAC COM				
	COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA:				
	DISPOSITIVOS DE				
	SINALIZAÇÃO C/ INDICAÇÃO				
	SONORA E VISUAL COMANDO				
	P/ INTERRUPÇÃO				
	TEMPORÁRIA DE ALARMES				
	SONOROS PERMITE SER				
	LIGADO DE ACORDO COM A				
	ÚLTIMA PROGRAMAÇÃO				
	MEMORIZADA AO DESLIGAR E				
	TAMBEM COM PARAMETROS				
	DE FABRICA. INIBIÇÃO E/OU				
	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE				
	ALARMES SONOROS				
	INDEPENDENTES PARA CADA				
	PARAMETRO. ACESSÓRIOS				
	QUE DEVEM ACOMPANHAR O				
	MONITOR CABO DE				
	ALIMENTAÇÃO PRETO-250V BATERIA DE LITIO LB-08				
	(11.1V/4000MAH) CABO ECG				
	DE 5 VIAS- IEC CLIPE SENSOR				
	SPO2 DE DEDO ADULTO/PED				
	REUTILIZÁVEL CABO				١
	EXTENSOR SPO2 MANGUEIRA				
	PNI (3M) MANGUITO PNI				1
	ADULTO REUTILIZAVEL (25-				-
	35CM)SENSOR DE				
	TEMPERATURA SUPERFICIAL				1
	MANUAL DO USUÁRIO EM		A Complete		
	PORTUGUES				





31	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL  TIPO DE MESA COM SENSOR ADULTO: VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA. FORÇA DE PULSO. ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS. AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR	UND	CREATIVE SHENZHEN CREATIVE IND. CO. LTDA - CHINA. REP. POP / SP -20 / 8090111900 1	2	R\$ 1.795,00	R\$ 3.590,00
33	INTEGRADO.  REANIMADOR MANUAL DE SILICONE  AMBU INFANTIL. BOLSA DE PAREDE ÚNICA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTO INFLÁVEL. VÁLVULA DE ADMISSÃO PARA OXIGÊNIO.CAPACIDADE DE 500 A 700ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. QUE IMPEÇA O REFLUXO. VÃLVULA NSPIRATÓRIA. VÃLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO EM 40 CMH20 (DISPONÍVEL NAS VERSÕES PEDIÁTRICA E NEONATAL). RESERVATÓRIO FECHADO DE 02		COMPOWER / XIAMEN COMPOWE MED. TECH. CO LTD - CHINA, REP POP / CP612111 PEDIATRICO /809011100 12	2	R\$ 125,00	R\$ 250,00





					SOMA	R\$ 43.437,01
34	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO  MATERIAL SILICONE, TIPO AUTOCLAVÁVEL, VOLUME 1600 ML CAPACIDADE  RESERVATÓRIO COM 2500 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS1 VALVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP, COMPONENTES MÁSCARA TRANSPARENTE SILICONE, TAMANHO ADULTO ACESSÓRIO PARA 02, DESMONTÁVEL	UND	COMPOWER / XIAMEN COMPOWE MED. TECH. CO LTD - CHINA, REP POP / CP612111 AUDULTO/8 0901110012	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
	REUTILIZÁVEL, EM PVC (AUTOCLAVÃVEL). 0 VOLUME DEVERÁ SER ENTRE 1600 A 2000 ML(+/- 5%).; MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE TAMANHOS PVI, G. AUTOCLAVÃVEL. DEVE TER REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO					

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 44.484,41 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura da Ata de Registro de preços no prazo indicado no Instrumento Convocatório.







Ciência aos interessados. Publique-se. Atenciosamente,

> MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE