

**N C F ROCHA EIRELI**

CNPJ 34.596.450/0001-00



PROPOSTA DE PREÇOS: 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA/CE 981251

EMPRESA: N C F ROCHA EIRELI – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

ENDEREÇO: R MIRIM Nº222 BAIRRO: DOIS DE ABRIL – CIDADE: JI PARANÁ – ESTADO: RO – CEP 76.900-855

E-MAIL: bwrlicitacao@gmail.com

REPONSAVEL PELO CONTRATO/ REPRESENTANTE: NEUDSLAINE CRISTINA FERREIRA ROCHA

DOCUMENTOS: CPF: 012.926.422-97 - RG 160740 SESDC/RO

BRADESCO: AG: 457-0 - C/C 24439-2

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 1824 C/C 4119-7 OP: 003

BANCO: BRASIL AG: 0951-2 C/C 79234-9

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCRO, E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO ORA LICITADO, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO POSTERIORMENTE. DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica

DECLARAMOS QUE CUMPRIRÁ TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL

DECLARAMOS QUE OS VALORES OFERTADOS NA PROPOSTA SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS.

[ X ]- NOSSA EMPRESA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LC 123/2006 E NÃO ESTÁ INSERIDA NAS EXCLUDENTES HIPÓTESES DO § 4º DAQUELE ARTIGO

LIDADE DA PROPOSTA: 120 dias

ENTREGA: 30 DIAS

GARANTIA: 12 MESES

Grupo 09	DESCRIPTIVO TÉCNICO	FABRICANTE MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>BEBEDOURO C/ 2 TORNEIRAS</b> , GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA 100 LTS ÁGUA REFRIGERADA. SERPENTINA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO; TORNEIRA EM METAL CROMADO PARA COPO AO USO EM ÁGUA REFRIGERADA DO RESERVATÓRIO; TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA AJUSTE DE 04 A 15 GRAUS; VOLTAGEM OPCIONAL EM 110 V E 220 V; FABRICADOS COM MODERNÍSSIMO COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/5, 1/4 E 1/3 DE HP COM GÁS ECOLÓGICO R 134A	RV FERREIRA - METAL ROCHA MR 100	1	2900,00	2900,00
02	<b>BEBEDOURO COLUNA</b> ALTURA: 1,01 M LARGURA: 32,00 CM PROFUNDIDADE: 32,00 CM. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO, SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, FUNÇÃO MIX: PERMITE A MISTURA DE ÁGUA GELADA E NATURAL COM APENAS UM TOQUE, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR: ÁGUA GELADA ATÉ NOS DIAS MAIS QUENTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L DE ÁGUA GELADA POR HORA	EGC35B	29	746,00	21.634,00

**N C F ROCHA EIRELI**

CNPJ 34.596.450/0001-00



03	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L EM INOX,</b> ALTURA: 143 CM, LARGURA: 98 CM, PROFUNDIDADE: 79 CM, ESTRUTURA: EM AÇO GALVANIZADO, GABINETE: FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOX 430 BRILHANTE, TANQUE EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO ATÓXICO, TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX, TAMPO INTERNO EM PLÁSTICO, TORNEIRAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX, POTÊNCIA: 240W, CONTROLE DE ÁGUA: ATRAVÉS DE BOIA, GARANTIA: 01 ANO E PESO: 49 KG.	RV FERREIRA - METAL ROCHA MR 200	22	3000,00	<del>66000,00</del>
04	<b>BEBEDOURO INOX COM 5 TORNEIRAS.</b> (BEBEDOURO INOX COM 5 TORNEIRAS, PARA FORNECIMENTO DE AGUA GELADA PARA CONSUMO HUMANO, TEMPERATURA 4° A 9°C; ESTRUTURA EM INOX, ISOLAMENTO DE POLIURETANO INJETADO COMPRESSOR HERMETICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO, TANQUE INTERNO EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) ATÓXICO, SENDO 4 TORNEIRAS NA FRENTE E 1 NA LATERAL, CAPACIDADE DE 200L.)	RV FERREIRA - METAL ROCHA MR 200	11	3000,00	33000,00
<b>Total R\$ R\$ 123.534,00</b>					

Rondônia 06/10/22

DIRETORA GERALCPF: 012.926.422-97



**COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME**  
**CNPJ: 39.470.788/0001-35 - CGF: 06.233.487-5**



**PROPOSTA DE PREÇO**

AO PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA-CE.

Apresentamos nossa proposta Para SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA-CE, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 00.011/2022-SRP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Processo: Pregão Eletrônico Nº 00.011/2022-SRP.  
Data e hora de abertura: 19 de Setembro de 2022 as 09:00:00.

**COMERCIAL FERREIRA LTDA-ME**

**CNPJ SOB O Nº 39.470.788/0001-35.**

**ENDEREÇO:** RUA VEREADOR PEDRO PAULO, 1460 LOJA 08 - PARQUE MANIBURA - FORTALEZA-CE - CEP.: 60.821-716.

**TELEFONE:** (85) 3219-4453/99227-6046- EMAIL: [COMERCIALSERVICOSFERREIRA@GMAIL.COM](mailto:COMERCIALSERVICOSFERREIRA@GMAIL.COM).

**BANCO SANTANDER - AGENCIA:** 4279 - CONATA CORRENTE: 13.005941-3.

LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. Unit.	V. TOTAL
1	CAMA ELÁSTICA, TAMANHO 4M, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR 70 MOLAS, 5 PÉS EM " W", ALTURA DO TRAMPOLIM: 88CM, ALTURA TOTAL: 1,60CM, 10 HASTES LATERAL COM ISOLAMENTO COLORIDO, ESCADA DE 3 1 DEGRAUS, LONA DE SALTO COLORIDA COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO DE MOLAS COLORIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC (NÃO ABSORVE ÁGUA ), REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA (MALHA 10), SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE (FÁCIL DE MONTAR)SUPPORTAR ATÉ 150 KG.	UNID	3	SLIM	3.000,00	9.000,00
2	MESA DE TÊNIS DE MESA PING PONG, COM RODÍZIO EM MDF 18MM, COM ACABAMENTO EM MASSA DE > COR AZUL COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS, PÉS D MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS COM RODÍZIO. MEDIADAS DA MESA MONTADA: 2,74 X 1,52 X 0,76M(C X L X A) PESO:90KG.		3	KLOPF	2.000,00	6.000,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 1</b>						<b>15.000,00</b>

Valor global total do lote: **R\$ 15.000,00** (Quinze milreais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DO EDITAL.



**COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - M**  
**CNPJ: 39.470.788/0001-35 - CGF: 06.233.487-5**



Observações:

- . O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- . independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Fortaleza/CE, 19 de Setembro de 2022.

**COMERCIAL FERREIRA**

**CNPJ: 39.470.788/0001-35**

**Raimundo Alex Barroso Ferreira**

**CPF 889.684.993-49**

**Sócio Administrativo**

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁUBA



Pregão nº 122022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Prezados Senhores, a **ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº **28.889.651/0001-01**, Inscrição Estadual nº 10.707.790-6, sediada na Rua das Mães, nº 826, Qd. 106 Lt. 04, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, telefone nº (62) 3271-8494 / (62) 99316-3531, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta para aquisição do item que trata a cotação de reerência abaixo:

LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP – AR CONDICIONADOS E VENTILADORES						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	Unidade	QTD	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL. (ECONOMIA A). GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO  Modelo: Ar condicionado split inverter 12000 btus Consul frio	Consul	Unidade	16	1.920,00	30.720,00
2	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL,	Britania	Unidade	2	2.774,33	5.548,66

ITÁLIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 28.889.651/0001-01

Rua das Mães, nº 826 Qd. 106 Lt. 04, Setor Jardim Nova Esperança - CEP 74440-270 - GOIANIA -GO  
TEL: (62) 3271-8494/ (62) 99316-3531/ (62) 98287-6857 - email: [italiaempreendimentos@outlook.com](mailto:italiaempreendimentos@outlook.com)

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS

	<p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER. (ECONOMIA A). GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO</p> <p>Modelo: Ar Condicionado Split Hi Wall Britânia Inverter 18.000 BTU/h Frio Monofásico BAC18000IFM12 – 220 Volts</p>					
3	<p>VENTILADOR 60 CM OSCILANTE DE PAREDE, COM 3 PÁS. COR BRANCO E PRETO, GRADES: AÇO CROMADO OU PINTADO, HÉLICE COM 3 PÁS, DIÂMETRO DAS HÉLICES: 55 CM, CONTROLE DE VELOCIDADE: CONTÍNUO, POTÊNCIA: 160 W - 220 V</p> <p>Modelo: Ventilador Oscilante Parede Ventisol New 60cm Grade Preta Metalica</p>	Ventisol	Unidade	20	255,28	5.105,60
<b>Frete incluso no valor total dos produtos</b>						

**VALIDADE:**

A presente proposta é valida pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados a partir da data de abertura das propostas. Após estará sujeita à confirmação pela nossa Empresa.

Garantia: 12 meses.

**DADOS BANCÁRIOS:**

- a) Banco: BANCO BRADESCO
- b) Agência: 0244-5
- c) Conta Corrente: 235019-0
- d) outros: ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS

Goiânia, 4 de OUTUBRO de 2022.

LORRAYNE KELLY BORBA PER  
CPF: 021.473.081-61  
Proprietário

28.889.651/0001-01

ITÁLIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
RUA: DAS MÃES Nº 826 QD-106 LT-04  
CNPJ: 28.889.651/0001-01



# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA



Pregão nº 122022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Prezados Senhores, a ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 28.889.651/0001-01, Inscrição Estadual nº 10.707.790-6, sediada na Rua das Mães, nº 826, Qd. 106 Lt. 04, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, telefone nº (62) 3271-8494 / (62) 99316-3531, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta para aquisição do item que trata a cotação de reerência abaixo:

LOTE 12 – A – COTA PRINCIPAL 80% - AMPLA CONCORRÊNCIA - ELETRODOMESTICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	Unidade	QTD	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANCO, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX, PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. MODELO: FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS PLUS C/ACEND	Braslar	Unidade	23	814,00	18.722,00
2	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO (FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO. ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL, COM 4 BOCAS, COM FORNO, GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM, SENDO, 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES, ESTRUTURA E QUADRO COM EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO TIPO 1020 COM PERFIL 70MM EM "U" E "L", REGISTRO DE LATÃO CROMADO LAMINADO TIPO 1020, BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 1570 X	Itajobi	Unidade	10	1.475,00	14.750,00

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS

	1180 X 850 MM.) Modelo: Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno					
3	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA, ALTA PRESSÃO INOX. CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO INOX 430. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÃO 40X40 CM E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ CINZA CLARO. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA METADE SIMPLES E METADE DUPLO (ESPALHADORES COM CHAMA DUPLA DE 170MM E CHAMA SIMPLES DE 130MM DE DIÂMETRO). REGISTRO TIPO APIS. CHAPA. FORNO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX 430. ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO. TAMPA DE INOX. ACOMPANHA UMA GRADE .FOGÃO PREPARADO PARA GÁS GLP. DIMENSÕES DO FOGÃO: (ALT.XLARG.XPROF.) 800X1980X120MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (ALT.XLARG.XPROF.) 300X520X490MM . O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p> <p>Modelo: Fogão Industrial A Gás 6 Bocas Com Chapa Lanches Reforçado</p>	Itajobi	Unidade	12	3.568,00	42.816,00
4	<p>FORNO MICRO-ONDAS ELETRICO, ACABAMENTO ESMALTADO, PRATEADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 32L, VOLTAGEM 220, POTENCIA MINIMA DE 900W, CLASSE A, PAINEL DIGITAL. GARANTIA DE 12 MESES.</p> <p>Modelo: Micro-ondas Midea 35 Litros Branco MXSA35B2</p>	midea	Unidade	8	883,00	7.064,00
5	<p>FREEZER E REFRIGEADOR HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 468 LITROS. COR: BRANCO, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 PORTAS, CAPACIDADE BRUTA (I) 468, LARGURA:135,4 CM, ALTURA: 93,7, COMPRIMENTO/PROFUNDIDA:</p>	Electrolux	Unidade	1	4.831,00	4.831,00



# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



	65CM MODELO: Freezer Horizontal Electrolux 513L (H550)					
6	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA. CONTROLE ELETRÔNICO PARA PROGRAMAR TEMPERATURA E OS MODOS: FREEZER OU REFRIGERADOR. CAPACIDADE DE 309 LITROS. POTÊNCIA: 220V - 113W.NA COR BRANCA. TAMANHO MÍNIMO: 98 CM DE LARGURA; 97,3 CM DE ALTURA; PROFUNDIDADE: 81 CM MODELO: Freezer 309 Litros Consul 1 Tampa ClassificaAAo A CHA31	Consul	Unidade	2	2.815,00	5.630,00
7	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE: 534 LITROS. - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA (°C) - 22°C A 3,5°C. - RESFRIA E CONGELA. - DRENO FRONTAL. - 2 PORTAS. - 4 RODÍZIOS QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO. - VOLTAGEM: 220V. - GARANTIA: 1 ANO. - DIMENSÕES DO PRODUTO: (LXAXP) 135,4 X 93,7 X 65CM MODELO: Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L - CHB53EB	Consul	Unidade	17	4.537,00	77.129,00
8	GELADEIRA / REFRIGERADOR 435 LITROS 2 PORTAS FROST FREE,FREEZER COM 102L PARA CABER TODOS OS ALIMENTOS DA FAMÍLIA, COM PRATELEIRAS PROFUNDAS PARA POTES DE SORVETES DE 2L. ESPECIFICAÇÕES: DUPLEX SUBCATEGORIA: TOP FREEZER DEGEL: FROST FREE CAPACIDADE ÚTIL DO REFRIGERADOR (L): 333 CAPACIDADE ÚTIL DO FREEZER (L): 102 CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (L): 435 CLASSIFICAÇÃO PROCEL / EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 45,4 KWH/MÊS ECONAVI: SIM DESODORIZADOR: SIM GAVETÃO HORTI FRUTI: SIM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM TURBO FREEZER: SIM PAINEL DE CONTROLE: ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR INTERNO: SIM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER NO PAINEL EXTERNO: SIM ICE TWISTER: SIM PORTA LATAS: SIM PORTA OVOS: SIM ILUMINAÇÃO: LED QUANTIDADE DE PORTAS: 2 QUANTIDADE DE	Continental	Unidade	18	4.328,00	77.904,00

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



	<p>PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR: 3 (VIDRO TEMPERADO)                  QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR: 4                  QUANTIDADE DE GAVETAS NO REFRIGERADOR: 1 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NO FREEZER: 1                  QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER: 2 POTÊNCIA DE OPERAÇÃO (W): 120W                  POTÊNCIA DE DEGELO (W): 180                  SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SERPENTINA COM FLUÍDO R600A                  TIPO DE PÉS: ESTABILIZADOR                  MATERIAL: AÇO POSSUI PPB: NÃO CLASSIFICAÇÃO DE ORIGEM FISCAL: 5 - NACIONAL,                  MERCADORIA OU BEM COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO INFERIOR OU IGUAL A 40 (QUARENTA POR CENTO) ITENS INCLUSOS: 1 REFRIGERADOR 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES 1 PORTA OVOS DIMENSÕES: ALTURA: 175 CM LARGURA: 69.5 CM PROFUNDIDADE: 75.4 CM PESO: 65 KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.                  MODELO: Geladeira/Refrigerador Continental Frost Free Duplex Branca 472 Litros (TC56)</p>					
9	<p>GELADEIRA/ REFRIGERADOR 300 LITROS (GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS, POSSUE 01 PORTA, MODELO FROST FREE, CAPACIDADE DO FREEZER DE 47 LITROS, REFRIGERADOR 253 LITROS, CONSUMO A COR: BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA PORTA OVOS SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, CONTROLE DE TEMPERATURA. VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 153,9 X 61,6 X 69,1 CM. GARANTIA DE 1 ANO.                  MODELO: Geladeira/Refrigerador Consul Frost Free - 1 Porta Branco Facilite 300L CRB36 ABANA</p>	Consul	Unidade	11	2.106,00	23.166,00

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



10	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - EM AÇO INOX. CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE UTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM ESPEÇURA DE 1MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM BORDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MINIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MINIMA DE CHAPA 0,6MM, FLANFE SUPERIOR E AO DA ASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DENTRO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LIQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIXO, UCHA, PORCA FIXADA DO EIXO DA FACAS E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACAS EM AÇO INOX. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/220V POR MEIO DE CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO DA</p>	KDELETRO	Unidade	1	1.456,53	1.456,53
----	---	----------	---------	---	----------	----------

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



	VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE  MODELO: Liquidificador Industrial 8 Litros Baixa Rotação					
11	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJARETENÇÃO DE RESÍDUOS.  MODELO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS BASCULANTE JL COLOMBO BAIXA ROTAÇÃO BIVOLT	JL Colombo	Unidade	1	2.043,00	2.043,00
12	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 04 LITROS, NA COR PADRÃO, REVESTIMENTO DO MOTOR EM AÇO INOX, FLANGE SUPERIOR DE PLÁSTICO INJETÁVEL, COPO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOX, FLANGE DO COPO EM MATERIAL DE PLÁSTICO INJETÁVEL, ALÇAS EM AÇO INOX, TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. TENSÃO 220 VOLTS. MODELO: Liquidificador Industrial 4 Litros Potente Triturador - Kd Eletro	KDELETRO	Unidade	20	750,50	15.010,00

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



13	<p>LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 02 (DOIS) LITROS, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, REVESTIMENTO DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE E GRADUADO, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES, SISTEMA PULSAR, POTENCIA MÍNIMA 350 W, CONSUMO MÍNIMO 0,14 KWH/H, TENSÃO 220 VOLTS. MODELO:</p> <p>LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO POWER L99FB 2,2L 550W 3 VELOCIDADES</p>	MONDIAL	Unidade	7	500,00	3.500,00
14	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. LOCAL: • COZINHA. DIMENSÕES APROXIMADAS E CAPACIDADE • DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM; • ALTURA MÁXIMA: 420 MM; •</p>	MONDIAL	Unidade	4	2000,00	8.000,00

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



PROFUNDIDADE MÁXIMA: 420  
MM; • VOLUME MÍNIMO: 1,5  
LITROS. CARACTERÍSTICAS: •  
LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS  
FABRICADAS EM AÇO  
INOXIDÁVEL. • TIGELA  
EXTRAGRANDE AÇO INOX OU  
ACRÍLICO, COM CAPACIDADE  
MÍNIMA PARA 1,5L LITROS DE  
INGREDIENTES LÍQUIDOS. •  
TAMPA DA TIGELA COM BOCAL  
LARGO PARA ABSORVER  
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS  
INTEIRAS. • COM DOIS AJUSTES  
DE VELOCIDADE E FUNÇÃO  
PULSAR QUE PERMITA O  
CONTROLE PRECISO DA  
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO  
PROCESSAMENTO. • TRAVA DE  
SEGURANÇA. • CABO COM  
ARMAZENAMENTO INTEGRADO. •  
BASE FIRME COM PÉS  
ANTIDSLIZANTES (VENTOSA). •  
MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA  
DE 700W. • DIMENSIONAMENTO E

# ITÁLIA EMPREENDIMENTOS



ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE  
E CONECTORES ELÉTRICOS  
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE  
DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM:  
110V. • CORDÃO DE  
ALIMENTAÇÃO (RABICHO)  
CERTIFICADO PELO INMETRO,  
COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.  
ACESSÓRIOS: • BATEDOR PARA  
MISTURA DE MASSAS LEVES E  
PESADAS; • UMA FACA DE  
CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL  
PARA CARNES, LEGUMES E  
VERDURAS; • DOIS DISCOS DE  
METAL PARA RALAR E PICAR EM  
PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; 148.  
• LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM  
TAMPA, COM CAPACIDADE PARA  
1,5 LITROS PARA MISTURAR,  
TRITURAR E MEXER  
INGREDIENTES VARIADOS; • UM  
DISCO EMULSIFICADOR PARA  
PREPARAR ALIMENTOS COMO  
CLARA EM NEVE E MAIONESE.  
MODELO: MULTIPROCESSADOR